

YTTERDÖRRAR



RÖRVIKSHUS & EKSTRANDS

Sortimentet i denna broschyr är noggrant framtagen i samarbete mellan Rörvikshus och Ekstrands, med särskilt fokus på våra kunders behov och helhetsupplevelse. Varje produkt är omsorgsfullt utvald för att harmoniera med Rörvikshus arkitektur och skapa en enhetlig, genomtänkt känsla. Vi har gjort urvalet för att göra ditt val enkelt – utan att kompromissa med kvalitet eller design. Här möts funktion & estetik.

Ekstrands har ett brett sortiment av exklusiva ytterdörrar i klassisk, modern och nyskapande design, med högsta prestanda, anpassade efter dina förutsättningar. Stor flexibilitet och ett brett sortiment av tillval gör att Ekstrands kan skapa en unik entrélösning till just ditt hus, du bestämmer höjden, de flesta modeller går att tillverka upp till över 3 meter höga.

Den senaste tekniken används vid tillverkningen och varje dörr färdigställs sedan manuellt av skickliga hantverkare. Varje dörr är unik. En ytterdörr från Ekstrands har som standard U-värde 0,70 W/(m²K). Ytskiktet på dörrbladet är extremt vädertåligt. Detta är bara några delar i tillverkningsprocessen som gör en ytterdörr från Ekstrands unik.





PIVOTDÖRR SLÄT I STORLEK M15X30

Tillval: Pivotutförande, storlek M15x30, extralås, kulör RAL 3005, behör och handtag i samma kulör som ytterdörren, anpassad för draghandtag



SLÄT 100 I STORLEK M10X30 MED FAST BLAD UPPTILL

Tillval: Storlek M10x30, Kulör RAL 1013, takhög karm med fast dörrblad upptill, anpassad för draghandtag, dolda gångjärn


EKSTRANDS YTTERDÖRRAR

- U-värde från $U=0,49W/(m^2K)$
- Fuktresistent yta
- Hög säkerhetsklass
- Specialanpassningar
- Höjd upp till 3 meter
- Har genomgått 16 veckor utökat klimattest
- Emissionsfria målade dörrar EN 16516
- Fri från formaldehyd
- Ekytterdörrar av massivträ
- Målningsgaranti 10 år
- 15 års garanti på formstabilitet
- Fulla garantier även på svarta dörrar



MODERNA YTTERDÖRRAR

Ekstrands moderna ytterdörrar kännetecknas av rena linjer, genomtänkta detaljer och innovativa material. Med fokus på design, säkerhet och energieffektivitet skapas dörrar som harmonierar med modern arkitektur samtidigt som de erbjuder hög komfort och lång hållbarhet. Välj bland släta ytor, exklusiva träslag, glaspartier och skräddarsydda lösningar för att skapa en entré med ett personligt och tidlöst uttryck.



BERG 160 ARGENT

Målad ytterdörr med äkta skiffersten på utsida (vid bredd över 1,2 m skarvas stensiktet). Tillval: Kulör svart, dolda gångjärn




BERG 160 NOIR

Målad ytterdörr med äkta skiffersten på utsida (vid bredd över 1,2 m skarvas stensiktet). Tillval: Kulör svart, dolda gångjärn, anpassad för draghandtag



LERVIK 121 EK

Tillval: Sparkplåt i mässing



EK PANEL RUSTIKAL

Tillval: Dolda gångjärn, anpassad för draghandtag, sparkplåt svart




TEKNISK INFORMATION

- Dörrblad med tjocklek från 63 mm och uppåt. Sandwichkonstruktion med isolering.
Täckmålad: Ramträ i furu, fuktresistent ytskikt. Täckmålade med vattenbaserat färgsystem DK5.
Ek: Ramträ och ytbeläggning av oljad massiv ek. Lasysystem DK4 finns som tillval. Rostfri sparkplåt är standard på alla ekdörrar utom Rustikal och Braid.
Ädelek: Ramträ och ytbeläggning av oljad massiv värmebehandlad ek. Rostfri sparkplåt är standard på alla dörrar i ädelek.
- Insidan är slät på alla modeller. Dekor på insidan kan fås som tillval.
- Underhållsfri tillgänglighetsanpassad tröskel Durabel i glasfiberkomposit. Som tillval finns även tröskel i ek med slitskena i aluminium, fasad båda sidor, grundoljad.
- 55 x 105 mm massiv, skiktlimmad och kvistren karm i samma träslag som dörrblad.
- Standard är vitlackerat. Tillval: Valfria kulörer samt Ekstrands egna kulörer. Vi rekommenderar våra egna standardkulörer eller RAL-kulörer då de har garanterad ljusbeständighet.
- Ekstrands täckmålade ytterdörrar är fria från formaldehyd. De är dessutom testade fria från giftiga emissioner enligt ISO 16000-9 och utvärderade enligt EN 16516.
- Justerbart säkerhetslutbleck.
- Säkerhetslås 919-5 med hakregel är standard. (Hemma-bekvämt/borta-säkert 9192-5 finns som tillval) Justerbara gångjärn 3248Z med bakkantssäkring.
- Glas D4-20LE, avvikelser kan förekomma.
- RC3 samt brand- och ljudklassade dörrkonstruktioner finns som tillval. Ljudklassad konstruktion upp till 42 dB och brandklassad upp till EI60.



SLÄT 100

Tillval: Kulör RAL 7006, dolda gångjärn, behör & draghandtag i samma kulör som ytterdörren




SLÄT 100 G08-C

Tillval: Kulör RAL 7016, dolda gångjärn



KOTO 103 G13

Tillval: Kulör RAL 1019




TYLÖSAND 1255

Tillval: Kulör RAL 1019, svarta gångjärn, ektröskel




SLÄT 100 GXXL EK

Tillval: Sparkplåt i mässing, ektröskel



EK PANEL SMAL S

Tillval: Ek lasyr matt hassel, dolda gångjärn




EK PANEL SMAL L

Tillval: Sparkplåt svart, dolda gångjärn



BRAID 180

Tillval: Dolda gångjärn, ektröskel



ARILD 115S EK

Tillval: Dolda gångjärn




ASCOT 300

Tillval: Kulör svart 9005, dolda gångjärn



ASCOT 310 G43 SP1:2

Tillval: Kulör antikvit 1726



ASCOT 300 G01

Tillval: Kulör marinblå 1712, ekströskel

KLASSISKA YTTERDÖRRAR

Klassiska ytterdörrar bygger på tidlös design där väl avvägda proportioner och genomarbetade detaljer har förfinats genom generationer. Inspirerade av traditionell arkitektur och historiska förebilder – från engelska stadshus till herrgårdar och sekelskiftesvillor – kombinerar de infällda speglar, profilerade detaljer och franska lister med modern konstruktionsteknik. Med innovativa lösningar och noga utvalt material skapas hållbara dörrar med klassiskt uttryck, hög hållbarhet och lång livslängd, samtidigt som de uppfyller dagens krav på kvalitet, komfort och energieffektivitet.



ASCOT 330 SPECIALANPASSAD PARDÖRR

Tillval: Pardörr med dubbelt anslag, specialdesign, kulör antikblå 1606, ekträskel




ASCOT 300 G48 SP0:3 EK

Tillval: Ekträskel



ASCOT 300 G48 SP0:3



ASCOT 380

Tillval: Kulör svart 9005, sparkplåt i mässing



ASCOT 388

Tillval: Ekträskel



BOSTON 560 G42 SP1:2

Tillval: Kulör antikblå, ekträskel



BOSTON 560

Tillval: Kulör klitgrå 1637, ekträskel



FALSTERBO 870S

Tillval: Kulör antikblå 1606



FALSTERBO 870S G12 SP1:1 PARDÖRR

Tillval: Pardörr med dubbelt anslag, kulör RAL 7009, svarta gångjärn




PARK 870 G12 SP1:1

Tillval: Kulör svart 9005, ekströskel



PARK 870

Tillval: Kulör stengrå 1704, ekströskel



KARLSBORG 350

Tillval: Kulör cypress 1548, dolda gångjärn, ekströskel



PARK 870 G40 SP 2:2 DEKORGLAS

Tillval: Kulör svenskröd 1596, ekströskel



LIDINGÖ 380

Tillval: Kulör ljusgrå 8188, ekströskel



SIGTUNA 355

Tillval: Kulör RAL 1019






TILLVAL OCH SPECIALANPASSNINGAR

Med Ekstrands omfattande utbud av tillval och specialanpassningar kan du skapa en ytterdörr som är perfekt anpassad till ditt hem och din arkitektur. Välj bland olika kulörer, träslag, glas, handtag, beslag och säkerhetslösningar. Ekstrands ytterdörrar kan tillverkas i specialmått och skräddarsys efter unika designönskemål. Dörren kan exempelvis utformas med panel eller beklädnad som harmonierar med husets fasad, vilket skapar ett enhetligt och exklusivt uttryck. Detta ger dig full frihet att skapa en entré med både personlig karaktär och hög funktionalitet.

MATERIAL & FÄRG


Standardkulör är NCS S 0502-Y men Ekstrands tillverkar dörrar i olika träslag, ytbehandlingar och alla tillgängliga kulörer. Ekstrands lämnar 10 års garanti på målning, målningsgarantin gäller även svarta/mörka kulörer!



EKSTRANDS UTVALDA KULÖRER



MASSIVTRÄ & LASYRER



POPULÄRA HANDTAG

Ekstrands erbjuder ett brett sortiment av kvalitetstrycken och beslag. Cylinderar kan anpassas efter behov och går att beställas efter nyckelnummer. Avbildade trycken finns i flertalet ytbehandlingar, se ekstrands.com för alla alternativ.


Vid val av draghandtag väljer man bort handtagsfunktionen, det betyder att man behöver nyckelstyrd eller elektriskt styrd öppning. Vi rekommenderar att välja till dörrstängare vid anpassningar till draghandtag.



FSB 1267




FSB 1106




FSB 1023



FSB 1144



FSB 1021



FSB 6550



FSB 6551



FSB 6552



FSB 1292

De flesta handtag och cylinderbehör från FSB kan levereras i utvalda RAL-kulörer.

FSB ROSTFRITT Kan fås med borstad matt eller polerad blank yta

FSB ALU SPECIAL Innefattar blästrade ytor och utvalda RAL kulörer

FSB BRONS Är gedigna handtag i massiv brons



0105 ALU anodiserad




6204 ROSTFRITT borstad satin matt



6205 ROSTFRITT polerad



7625 BRONS mörk patinerad vaxad




0510 ALU special blästrad matt medium brons




0810 ALU special blästrad matt svart



8226 ALU special strukturerad matt vit RAL 9016



ALU special utvalda RAL-kulörer



HOPPE VERONA



HOPPE GENOVA



HOPPE AMSTERDAM



HOPPE DALLAS




HOPPE DRAGHANDTAG rakt




HOPPE DRAGHANDTAG vinklat


Hoppes ytbehandlingar som slutar på R (t.ex. F75-R) omfattas av Hoppes 10-åriga ytskyddsgaranti **Resista**




ALU F1




ALU F3




ALU F4




ALU F9




SVART F9714M



ROSTFRITT F69



ROSTFRI look F42-R




KROM matt F4-R



KROM matt/blank F45-R



MÄSSING matt/blank F75-R



MÄSSING matt F52-R

SIDOLJUS & ÖVERLJUS

Med överljus och sidoljus kan man skapa stilfulla entréer. Ekstrands bygger ljus i alla former, även halvrunda, trekantiga och runda fönster.




SIDOLJUS

Släpp in ljus och skapa stilfulla entréer med sidoljus.



ÖVERLJUS

Släpp in ljus och skapa stilfulla entréer med överljus.




DÖRRKARM MED INTEGRERAT SIDOLJUS

Entréparti där sidoljuset är integrerat i dörrkarmen.


GLAS

Ekstrands kan leverera de flesta tillgängliga standardglasen. Här är några exempel. Som tillval kan man även få text i glas, blyinfattat glas samt flertalet färgade glasrutor.




KLART GLAS

Klart glas är standard på majoriteten av våra produkter om inget annat anges.



ETSAT

Ett frostat glas för minskad insyn.




173:AN / ATLANTIC

173:an heter det för dörrar och Atlantic för fönster. Ett klassiskt hamrat dekorglas.




KLEINHAMRAT

Dekorglas för dörrar, ett hamrat glas med ett nättare mönster än 173:an / Atlantic.




COTSWOLD

Ett klassiskt dekorglas med stående mönster som var mycket populärt på 50-60-talet.




NIAGARA

Ett glas med stående mönster som liknar ett vattenfall.




CHINCHILLA

Chinchillaglas är ett mönstrat glas som sprider ljuset mjukt och ger insynsskydd.



LINJEGLAS KLART

Ett randigt dekorglas med klart glas.



RÖKGLAS

Kombinationen av transparens och diskretion gör rökglas till ett populärt val.

GÅNGJÄRN

Ekstrands erbjuder flera olika gångjärn till ytterdörrar för att möta både funktionella och estetiska önskemål. Välj mellan olika modeller och ytbehandlingar, med möjlighet att färgmatcha gångjärnen mot dörren för ett harmoniskt och enhetligt uttryck.



DOLDA GÅNGJÄRN

Dolda gångjärn ger ett stilrent och modernt utseende, klarar höga vikter och är 3D justerbara. Finns i flera olika ytbehandlingar.



PIVOT-GÅNGJÄRN

Alla Ekstrands dörrmodeller kan även levereras i pivot-utförande. Rotationen sker då en bit in på dörrbladet.




GÅNGJÄRN SVART / VIT / ROSTFRITT

Ekstrands tappbärande gångjärn kan levereras i tre olika ytbehandlingar och kan justeras i höjd- och sidled

ÖVRIGA TILLVAL

Det finns flertalet olika tillval att välja mellan hos Ekstrands, här visar vi några av de vanligaste.



DRAGHANDTAG

Vid val av draghandtag behöver man nyckelstyrd eller elektriskt styrd öppning. Vi rekommenderar även dörrstängare.




DOLD DÖRRSTÄNGARE

Vi rekommenderar val av dörrstängare vid anpassningar till draghandtag.



SPARKPLÅTAR

Rostfria sparkplåtar finns i 100 och 200mm men även specialmått och andra kulörer och material.



SKYDDSDEKOR

Skyddsdekor finns i olika varianter. Anpassade dekorationer i olika metaller finns tillgängliga mot förfrågan.



DEKOR PÅ INSIDA

Slät insida är standard. Man kan beställa dörren med samma design in- och utvändigt, eller en enklare design på insidan.



MULTICOLOR

2-färgsmålning betyder insida vit och utsida kulör. Multicolor är Ekstrands eget unika system som gör flerfärgsmålning möjligt.



TEXT I GLAS

Klar text på etsat eller tvärtom. Möjligheterna till en unik dörr är oändliga.



OMFATTNING TILL ENTRÉN

Ekstrands tillverkar även kundanpassade omfattningar i både massiv ek och täckmålat.



BLYINFATTAT GLAS

Blyinfattat glas ger dörren ett tidstypiskt och exklusivt utseende.

KONSTRUKTION

Ekstrands erbjuder flera olika konstruktioner, till exempel konstruktioner som är testade på ackrediterat institut med avseende på brand, ljud och säkerhet.




PIVOT KONSTRUKTION

Alla Ekstrands dörrmodeller kan även levereras i pivot-utförande. Rotationen sker då en bit in på dörrbladet.



PARDÖRR

Alla Ekstrands dörrmodeller går att få som pardörr, även i stora storlekar upp till M31 på höjden eller M29 på bredden.




PASSIV91

Majoriteten av Ekstrands dörrmodeller kan fås i utförande Passiv91 med U-värde från 0,49 W/(m²K).



BRAND- & LJUD KONSTRUKTION

Brand & Rök upp till EI₆₀ S200
Ljudisolering upp till RW 41 dB



TAKHÖG KARM MED FAST BLAD

Ekstrands kan leverera takhöga ytterdörrar där övre del av dörrbladet är fast monterat i karmen.



SPECIALMÅTT

upp till 3,1 meter höjd & 1,6 meter bredd.



RC3 SÄKERHETSKLASS


en standardörr från ekstrands har bra lås och gångjärn som försvårar inbrott. Det går att uppgradera dörren ytterligare med olika beslag och flerpunktslås. Önskar man en dörrkonstruktion som är testad mot inbrott enligt europeisk standard så finns RC3 säkerhetsklass som tillval.



SLÄT 100

PIVOTDÖRR MED ÖVERLJUS OCH INTEGRERAT SIDOLJUS STORLEK 22 X 39

Tillval: Pivotutförande, storlek M29x39, överljus, integrerat sidoljus, kulör RAL 7010



LERVIK 121

STORLEK 12 X 30

Tillval: Storlek M29x39, kulör RAL 1019, dolda gångjärn, anpassad för draghandtag

EK PANEL

TAKHÖGKARM MED FAST BLAD UPPTILL
STORLEK 10 X 30

Tillval: Storlek M10x30, takhög karm med fast blad upptill, dolda gångjärn, sparkplåt svart

YTTERDÖRRAR

För mer tillval & inspiration besök ekstrands.com

